


# Schematischer Aufbau einer pump-Schablone



Materialstärke: 2,5 mm

Dosierlöcher:	0603	=	Ø 0,7 mm
	0805	=	Ø 0,75 mm
	1206	=	Ø 0,95 mm
	SOD80	=	Ø 1,40 mm
	SOT 23	=	Ø 2 x 0,75 mm
	IC	=	Ø 1,5 mm, Raster 3 mm, ein- oder zweireihig
	QFP	=	Ø 2,0 mm, Raster 3 mm, ein- oder zweireihig

Oblongs sind möglich

Unterfräsungen für Anschlussdrähte: Flügelform oder Kreisrund

**Phoenix PHD GmbH**

Rüdigerstr. 1a  
D-44319 Dortmund

Telefon: +49 (0)231 519181-20  
Telefax: +49 (0)231 519181-29

[www.phoenix-phd-gmbh.de](http://www.phoenix-phd-gmbh.de)